

Sarajevo, 03-12-2024  
Broj: 73-04-42663

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke a prema Izvještaju o radu Komsije, Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda e-aukcija, koje čine sastavni dio ove odluke, v.d. Generalna direktorica donosi:

### **ODLUKU**

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/3/2024“

#### **I**

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/3/2024“ koji se dodjeljuje ponuđačima:

#### **„SEMIKEM“doo**

Za LOT-ove 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 16 prema ponudi broj 10-11-3-37571 od 24.10.2024 godine;

#### **„ENA“doo**

Za LOT 15 prema ponudi broj 10-11-3-38094 od 28.10.2024 godine;

#### **„GLOBEX“doo**

Za LOT 17 prema ponudi broj 10-11-3-38793 od 01.11.2024 godine;

#### **II**

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

#### **III**

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

#### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

#### OBRAZLOŽENJE

Javno otvaranje ponuda održano je dana 05.11.2024.godine u 11:00 sati u sali za sastanke na lokaciji Objekat Tehničkog sektora (C9) Bolnička br.25. uz prisustvo članova Komisije, sekretara Komisije i referenta protokola (Alen Avdić).

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, uredno obilježene i ovjerene od strane ponuđača, te je iste prilikom preuzimanja od strane referenta protokola obilježila rednim brojevima od 1. do 4. Komisija je u prisustvu referenta protokola, izvršila otvaranje ponuda, a budući da su iste uvezane i osigurane jemstvenikom radi zaštite od eventualnih zloupotreba, Komisija je izvršila potpisivanje i ovjeru prve i posljednje stranice ponuda, kao i potpisivanje i ovjeru koverata u kojima su ponude dostavljene. U skladu sa Članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl.glasnik BiH br. 103/14 i 49/23) Komisija je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda u koji su uneseni slijedeći podaci: Broj protokola ponude, naziv ponuđača i ukupna vrijednost ponuda bez PDV-a.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je protokolisan pod br. 73-33-4-39150-1 od 05.11.2024. i u zakonskom roku, putem faxes dostavljen ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

1	10-11-3-37571	SEMIKEM d.o.o.	24.10.2024. – 10:30
2	10-11-3-38094	ENA d.o.o.	28.10.2024. – 13:50
3	10-11-3-38793	GLOBEX d.o.o.	01.11.2024. – 11:50
4	10-11-3-38967	MIKRO+POLO d.o.o.	04.11.2024. – 11:46

Komisija je detaljnom analizom pregledala dostavljene ponude, ocijenila formalnu, pravnu i suštinsku valjanost istih, polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koje je Ugovorni organ naveo u pozivu, a koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

1	10-11-3-37571	SEMIKEM d.o.o.	24.10.2024. – 10:30
2	10-11-3-38094	ENA d.o.o.	28.10.2024. – 13:50
3	10-11-3-38793	GLOBEX d.o.o.	01.11.2024. – 11:50

**PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVACENE ZA DALJNU ANALIZU I EVALUACIJU**

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedena ponuda nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te ista nije prihvaćena od strane Komisije.

1	10-11-3-38967	MIKRO+POLO d.o.o.	04.11.2024. – 11:46
---	---------------	-------------------	---------------------

**Razlozi i obrazloženje za ponudu koja nije prihvaćena**

**MIKRO+POLO d.o.o.**

**LOT 7 - Stalak metalni za epruvete**

Detaljnom analizom dostavljene ponude od strane Komisije konstatovano je da ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

**3. PODACI O PONUDI**

**3.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponuda**

*Ponuda mora sadržavati najmanje:*

*c.) Popunjen Aneks 3 na originalnom obrascu iz tenderske dokumentacije;*

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom, tačnije u okviru tačke 3.1. (Sadržaj ponude) taksativno su pobrojani dokumenti koje ponuda treba sadržavati, pa između ostalog pod c) „Popunjen Aneks 3 na originalnom obrascu iz tenderske dokumentacije“. Uvidom u ponudu ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. Komisija izvodi zaključak da isti u sastavu svoje ponude nije dostavio popunjen Aneks 3 na originalnom obrascu iz tenderske dokumentacije, te s tim u vezi ponuda ovog ponuđača se odbacuje kao nepravilna, jer nije sačinjena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a sve sukladno članu 68. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama – u daljem tekstu ZJN, koji propisuje razloge za odbacivanje ponuda, pa tako pod tačkom i., istog člana i stava navodi kao jedan od razloga za odbacivanje ponuda „ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.“ Cijeneći činjenicu da su ostali ponuđači – učesnici ispoštovali ovaj zahtjev, a poštujući opće principe iz člana 3. ZJN, ponuda ovog ponuđača se odbacuje kao nepravilna. Ponuđači su dužni pridržavati se tenderske dokumentacije, shodno članu 57. Stav (1) ZJN.

**Komisija je od dole navedenih ponuđača tražila sljedeće informacije:**

**SEMIKEM d.o.o.**

-Dopisom je tražena informacija za kataloški broj i zaštićenom LOT 16 - Tuba bijela sa nastavkom za očne masti, akt broj 60-19-2-39566 od 07.11.2024. **Dostavljena tražena informacija, akt broj 60-11-2-39700 od 08.11.2024. godine.**

## PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVAĆENE ZA POJEDINE LOT-ove

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedene ponude nisu dostavljene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te iste nisu prihvaćene od strane Komisije.

Red. br.	PONUĐAČ	NAZIV LOT-a
1	SEMIKEM d.o.o.	LOT 1 Kutija PE/PP 100g / 125ml za galenske preparate LOT 4 Kutija PE/PP/HDPE 500 - 600g za galenske preparate LOT 5 Boca HDPE 100ml sa bijelim čepom i kapaljkom LOT 6 Boca HDPE 200 - 250ml sa bijelim čepom i kapaljkom LOT 11 Automatska bireta, pumpica i boca - Laboratorij za kontrolu LOT 13 Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla - Laboratorij za kontrolu
2	ENA d.o.o.	LOT 17 Pokrovnna stakla

### Razlozi i obrazloženja za ponude koje nisu prihvaćene za pojedine LOT-ove

Ponude nisu prihvaćene, jer nisu dostavljene u skladu sa traženim u tenderskoj dokumentaciji.

#### **SEMIKEM d.o.o.**

**-LOT 1 Kutija PE/PP 100g / 125ml za galenske preparate**

#### **4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

*b.)Ponudač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.*

*Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponudač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).*

*Napomena: Može se dostaviti kopija.*

*Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.*

*U slučaju da se nudi potrošni materijal kao ekvivalent traženom potrebno je dostaviti: Potvrdu proizvođača da je predmet nabavke koji se nudi na predmetnom aparatu kao ekvivalent, stvar iste vrijednosti kao i originalni materijal, da dostavi validaciju/potvrdu proizvođača sa urađenom kontrolom kvaliteta, potvrda da je ekvivalent koji je aplikabilan na odgovarajuću tehnologiju omogućava preciznost, linearnost i pouzdanost rada navedenog uređaja. Potrebno je takođe dostaviti dokaz - dokument da je ponuđeni materijal kompatibilan sa predmetnim aparatom.*

#### **Obrazloženje:**

Za traženi pakovni materijal koji ne podliježe registraciji ponudač nije dostavio izvod iz kataloga sa jasno označenim ponuđenim stavkama izdat od strane proizvođača .

*Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda. Tačka 4.4. pod b).*

Obzirom na gore navedeno Komisija je ocijenila da ponuda ne zadovoljava tendersku dokumentaciju za LOT 1

**-LOT 4 Kutija PE/PP/HDPE 500 - 600g za galenske preparate**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom tražene su kutije kapaciteta 500-600g, međutim od strane ponuđača ponuđene su kutije od 500mL.

Obzirom da ponuđeni materijal ne odgovara traženom, tj. ponuda nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Komisije smatra da je ponuda neprihvatljiva i nije uzeta u dalje razmatranje.

**-LOT 5 Boca HDPE 100ml sa bijelim čepom i kapaljkom**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom tražene su boce HDP 100mL sa bijelim čepom i kapaljkom.

Na dostavljenom tehničkom listu se ne može vidjeti da tražene boce imaju bijeli čep i kapaljku.

Obzirom na gore navedeno Komisija je ocijenila da ponuda ne odgovara traženom tj. ponuda nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

**-LOT 6 Boca HDPE 200 - 250ml sa bijelim čepom i kapaljkom**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom tražene su boce HDP 200 -250mL sa bijelim čepom i kapaljkom.

Na dostavljenom tehničkom listu se ne može vidjeti da tražene boce imaju bijeli čep i kapaljku.

Obzirom na gore navedeno Komisija je ocijenila da ponuda ne odgovara traženom tj. ponuda nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

**-LOT 11 Automatska bireta, pumpica i boca - Laboratorij za kontrolu**

**Obrazloženje:**

Traženi laboratorijski materijal ne zadovoljava tendersku dokumentaciju zato što su tražene automatske pipete i potrošni materijal koji mora biti kompatibilan sa traženim boretama.

U Anex-u 3 automatske pipete su proizvođača NORMAX Portugal dok je potrošni materijal ( Boca i gumena pumpica ) proizvođača HECHT ASSISTENT Njemačka.

Obzirom na gore navedeno Komisija je ocijenila da ponuda ne odgovara traženom tj. ponuda nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

**-LOT 13 Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla - Laboratorij za kontrolu**

**Obrazloženje:**

Tenderskom dokumentacijom tražene su boce za digitalnu biretu od tamnog borosilikatnog stakla sa posebnim otvorom za punjenje boca bez odstranjivanja birete, 2000mL.

Na dostavljenom katalogu može se vidjeti da se radi o običnim tamnim staklenim bocama.

Obzirom na gore navedeno Komisija je ocijenila da ponuda ne odgovara traženom tj. ponuda nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

**ENA d.o.o.**

**LOT 17 Pokrovna stakla**

**4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

b.)Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava sa svim priložima.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Napomena: Može se dostaviti kopija.

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično).Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.

U slučaju da se nudi potrošni materijal kao ekvivalent traženom potrebno je dostaviti: Potvrdu proizvođača da je predmet nabavke koji se nudi na predmetnom aparatu kao ekvivalent, stvar iste vrijednosti kao i originalni materijal, da dostavi validaciju/potvrdu proizvođača sa urađenom kontrolom kvaliteta, potvrda da je ekvivalent koji je aplikabilan na odgovarajuću tehnologiju omogućava preciznost, linearnost i pouzdanost rada navedenog uređaja. Potrebno je takođe dostaviti dokaz - dokument da je ponuđeni materijal kompatibilan sa predmetnim aparatom.

**Obrazloženje:**

Obzirom na to da stavka jedan nije registrovana a radi se o okruglim pokrovnim stakalcima promjera 12mm koji ne podliježu registraciji. Ponuđač nije dostavio Izvod iz kataloga sa jasno označenom ponuđenom stavkom a izdat od strane proizvođača .

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/izvod iz kataloga sa tačno označenim kat.brojem/tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda. Tačka 4.4. pod b).

Obzirom na gore navedeno Komisija je ocijenila da ponuda ne zadovoljava tendersku dokumentaciju za LOT 17.

Svi podaci iz ponude kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponude po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

1)	Cijena	učešće	100	%
----	--------	--------	-----	---

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

**LOTOVI ZA KOJE SU PONUDE PRIHVACENE A KOJI NISU STEKLI USLOVE ZA E-AUKCIJU (nedovoljan broj prihvatljivih ponuda)**

LOT 2 Kutija PE/PP/HDPE 1000ml - 1100ml za galenske preparate

LOT 7 Stalak metalni za epruvete

LOT 8 Čepovi plutani - Klinička mikrobiologija

LOT 9 Špric filteri membranska filtracija 0,2µm, 0,45µm i 5µm sterilni - Galenski laboratorij

LOT 12 Odmjerni sud i propipeta - Laboratorij za kontrolu

LOT 14 Elektroda za konduktometar Seven compact Mettler Toledo ili ekvivalent - Laboratorij za kontrolu

LOT 16 Tuba bijela sa nastavkom za očne masti

LOT 17 Pokrovna stakla

**LOT-ovi ZA KOJE NITI JEDNA DOSTAVLJENA PONUDA NIJE PRIHVAĆENA (ZJN član 69. stav (2) tačka d):**

LOT 1 Kutija PE/PP 100g / 125ml za galenske preparate

LOT 4 Kutija PE/PP/HDPE 500 - 600g za galenske preparate

LOT 5 Boca HDPE 100ml sa bijelim čepom i kapaljkom

LOT 6 Boca HDPE 200 - 250ml sa bijelim čepom i kapaljkom

LOT 11 Automatska bireta, pumpica i boca - Laboratorij za kontrolu

LOT 13 Boca za digitalnu biretu od tamnog borsilikatnog stakla - Laboratorij za kontrolu

**TABELARNI PRIKAZ PONUDA NA E –AUKCIJI**

<b>LOT 3 Kutija PE/PP/HDPE 220 - 250 ml za galenske preparate</b>						
<b>Početak postupka: 14.11.2024. godine u 12:30 sati / Završetak postupka: 14.11.2024.godine u 13:02 sati</b>						
Redn i broj	PONUĐAČ	IDB/JMB	Ponudeni iznos bez PDV-a	Konačna cijena bez PDV-a	Umanjenje	Rang
1.	<b>SEMIKEM d.o.o.</b>	<b>420000325000 1</b>	6.640,00 KM	4.985,00 KM	<b>24,92%</b>	<b>1</b>
2.	ENA d.o.o.	420003707000 2	6.680,00 KM	4.988,00 KM	25,33%	2

**Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Semikem d.o.o. nakon e aukcije iznosi 4.985,00 KM, međutim Komisija je primjenjujući rezultat E-aukcije utvrdila jediničnu cijenu bez PDV-a koja označava približnu vrijednost procentualnog umanjenja i na taj način ukupna cijena LOT-a 3 iznosi 4.984,00 bez PDV-a. Ustanovljeno odstupanje je 1,00 KM u odnosu na ukupnu vrijednost LOT-a dobivenu nakon e-aukcije, što je dobavljač i potvrdio aktom 60-11-3-41381 od 21.11.2024.godine.

<b>LOT 10 Boca medicinska tamna sa čepom - staklena - Klinička biohemija i laboratorijska dijagnostika</b>						
<b>Početak postupka: 14.11.2024. godine u 12:45 sati / Završetak postupka: 14.11.2024.godine u 12:55 sati</b>						
Redn i broj	PONUĐAČ	IDB/JMB	Ponuđeni iznos bez PDV-a	Konačna cijena bez PDV-a	Umanjenje	Rang
1.	<b>SEMIKEM d.o.o.</b>	<b>420000325000</b> 1	1.600,00 KM	1.600,00 KM	<b>0%</b>	<b>1</b>
2.	ENA d.o.o.	420003707000 2	1.680,00 KM	1.680,00 KM	0%	2

**Napomena:**

Na zakazanoj e aukciji niti jedan od ponuđača nije učestvovao.

<b>LOT 15 Tuba bijela aluminijska 50 g</b>						
<b>Početak postupka: 14.11.2024. godine u 13:00 sati / Završetak postupka: 14.11.2024.godine u 14:08 sati</b>						
Redn i broj	PONUĐAČ	IDB/JMB	Ponuđeni iznos bez PDV-a	Konačna cijena bez PDV-a	Umanjenje	Rang
1.	<b>ENA d.o.o.</b>	<b>420003707000</b> 2	<b>17.600,00 KM</b>	<b>13.290,00 KM</b>	<b>24,49%</b>	<b>1</b>
2.	SEMIKEM d.o.o.	420000325000 1	17.600,00 KM	13.300,00 KM	24,43%	2

**Napomena:**

Konačna cijena ponuđača Ena d.o.o. nakon e aukcije iznosi 13.290,00 KM, međutim Komisija je primjenjujući rezultat E-aukcije utvrdila jediničnu cijenu bez PDV-a koja označava približnu vrijednost procentualnog umanjavanja i na taj način ukupna cijena LOT-a 15 iznosi 13.280,00 bez PDV-a. Ustanovljeno odstupanje je 10,00 KM u odnosu na ukupnu vrijednost LOT-a dobivenu nakon e-aukcije, što je dobavljač i potvrdio aktom 60-11-3-41381-1 od 21.11.2024.godine.

**Prijedlog Komisije odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:**

Komisija jednoglasno daje prijedlog ugovornom organu, da se nakon provedenog otvorenog postupka, objavljenog na portalu e-Nabavke pod brojem 893-1-1-392/24 od 14.10.2024.godine. **Okvirni sporazum u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca za „Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/3/2024“**, dodijeli ponuđačima kako je niže navedeno:

**SEMIKEM d.o.o.**

LOT 2 - Kutija PE/PP/HDPE 1000ml - 1100ml za galenske preparate	vrijednost bez PDV-a:	4.200,00 KM
LOT 3 - Kutija PE/PP/HDPE 220 - 250 ml za galenske preparate	vrijednost bez PDV-a:	4.984,00 KM
LOT 7 - Staljak metalni za epruvete	vrijednost bez PDV-a:	8.400,00 KM
LOT 8 - Čepovi plutani - Klinička mikrobiologija	vrijednost bez PDV-a:	7.400,00 KM
LOT 9 - Špric filteri membranska filtracija 0,2µm, 0,45µm i 5µm sterilni - Galenski laboratorij	vrijednost bez PDV-a:	3.028,00 KM
LOT 10 - Boca medicinska tamna sa čepom - staklena - Klinička biohemija i laboratorijska dijagnostika	vrijednost bez PDV-a:	1.600,00 KM
LOT 12 - Odmjerni sud i propipeta - Laboratorij za kontrolu	vrijednost bez PDV-a:	1.085,00 KM
LOT 14 - Elektroda za konduktometar Seven compact Mettler Toledo ili ekvivalent - Laboratorij za kontrolu	vrijednost bez PDV-a:	2.000,00 KM
LOT 16 - Tuba bijela sa nastavkom za očne masti	vrijednost bez PDV-a:	920,00 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>33.617,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>5.714,89 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>39.331,89 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe u slučaju hitnosti 24 sata;

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od dana isporuke robe i izdavanja računa;

**ENA d.o.o.**

LOT 15 - Tuba bijela aluminijska 50 g	vrijednost bez PDV-a:	13.280,00 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>13.280,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>2.257,60 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>15.537,60 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe u slučaju hitnosti 24 sata;

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od dana isporuke robe i izdavanja računa;

**GLOBEX d.o.o.**

LOT 17 - Pokrovna stakla	vrijednost bez PDV-a:	10.268,00 KM
	<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>10.268,00 KM</b>
	<b>+ PDV:</b>	<b>1.745,56 KM</b>
	<b>Ukupno sa PDV-om:</b>	<b>12.013,56 KM</b>

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe u slučaju hitnosti 24 sata;

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od dana isporuke robe i izdavanja računa;

**Komisija daje preporuku Odgovornoj osobi Ugovornog organa da se Lot 1, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 11, Lot 13 u predmetnom postupku javne nabavke poništi, obzirom da jedina pristigla ponuda nije prihvatljiva. Time su ispunjeni uslovi za poništenje navedenog Lota, shodno članu 69. Stav (2) tačka d., ZJN.**

**REKAPITULACIJA**

LOT	Ponudač	Ukupan iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupan iznos sa PDV-om
LOT 2	SEMIKEM d.o.o.	4.200,00 KM	714,00 KM	4.914,00 KM
LOT 3	SEMIKEM d.o.o.	4.984,00 KM	847,28 KM	5.831,28 KM
LOT 7	SEMIKEM d.o.o.	8.400,00 KM	1.428,00 KM	9.828,00 KM
LOT 8	SEMIKEM d.o.o.	7.400,00 KM	1.258,00 KM	8.658,00 KM
LOT 9	SEMIKEM d.o.o.	3.028,00 KM	514,76 KM	3.542,76 KM
LOT 10	SEMIKEM d.o.o.	1.600,00 KM	272,00 KM	1.872,00 KM
LOT 12	SEMIKEM d.o.o.	1.085,00 KM	184,45 KM	1.269,45 KM
LOT 14	SEMIKEM d.o.o.	2.000,00 KM	340,00 KM	2.340,00 KM
LOT 15	ENA d.o.o.	13.280,00 KM	2.257,60 KM	15.537,60 KM
LOT 16	SEMIKEM d.o.o.	920,00 KM	156,40 KM	1.076,40 KM
LOT 17	GLOBEX d.o.o.	10.268,00 KM	1.745,56 KM	12.013,56 KM
<b>UKUPNO:</b>		<b>57.165,00 KM</b>	<b>9.718,05 KM</b>	<b>66.883,05 KM</b>

**Ostali elementi Okvirnog sporazuma:**

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;

- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;

- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **24 (dvadeset i četiri) mjeseca ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.**

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



V.D.GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr Hajrija Maksić

**PRAVNA POUKA:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH