

Sarajevo, 03-12-2025

Broj: 73-11-3-41624

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke a prema Izvještaju o radu Komisije, Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda e-aukcija, koje čine sastavni dio ove odluke, Generalni direktor donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na nabavku
„Medicinska sredstva II/19/2025 Laboratorijski materijal za uzrokovanje za potrebe KCUS-a“

I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke Medicinska sredstva II/19/2025 Laboratorijski materijal za uzrokovanje za potrebe KCUS-a i okvirni sporazumi za nabavku koji se dodjeljuju ponuđačima:

ENA d.o.o.

Za LOT 1, 3, 4 i 5 prema ponudi broj 10-11-3-38471 od 10.11.2025 godine;

PHARMACOL INTERNATIONAL d.o.o.

Za LOT 6 prema ponudi broj 10-11-3-39490 od 18.11.2025 godine;

II

U skladu sa članom 72. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog okvirnog sporazuma i to nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U skladu sa članom 72. stav 3 Ugovorni organ dostavlja prijedlog okvirnog sporazuma onom ponuđaču čija je ponuda po rang- listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač „propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz čl. 45. i 47. ovog zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude ili zahtjeva za učešće, u roku koji odredi ugovorni organ“.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O B R A Z L O Ž E N J E

Javno otvaranje ponuda održano je dana 19.11.2025.godine u 11:00 sati u sali za sastanke na lokaciji Objekat Tehničkog sektora (C9) Bolnička br.25. uz prisustvo članova komisije, sekretara komisije i referenta protokola. Javnom otvaranju ponuda nije prisustvovao niko od predstavnika ponuđača.

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, uredno obilježene i ovjerene od strane ponuđača, te je iste prilikom preuzimanja od strane referenta protokola obilježila rednim brojevima od 1. do 5. Komisija je u prisustvu referenta protokola, izvršila otvaranje ponuda, a budući da su iste uvezane i osigurane jemstvenikom radi zaštite od eventualnih zloupotreba, Komisija je izvršila potpisivanje i ovjeru prve i posljednje stranice ponuda, kao i potpisivanje i ovjeru koverata u kojima su ponude dostavljene. U skladu sa Članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl.glasnik BiH br.103/14) Komisija je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda u koji su uneseni slijedeći podaci: Broj protokola ponude, naziv ponuđača i ukupna vrijednost ponuda bez PDV-a.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je protokolisan pod br. 73-33-4-39732-1 od 19.11.2025. i u zakonskom roku, putem faxes dostavljen ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 10-11-3-38471 | ENA d.o.o. | 10.11.2025.; 13:30 |
| 2 | 10-11-3-38971 | SEMIKEM d.o.o. | 13.11.2025.; 11:15 |
| 3 | 10-11-3-39384 | MIKRO+POLO d.o.o. | 17.11.2025.; 11:36 |
| 4 | 10-11-3-39490 | PHARMACOL INTERNATIONAL d.o.o. | 18.11.2025.; 08:20 |
| 5 | 10-11-3-39665 | DERBY TRADE d.o.o. | 19.11.2025.; 08:45 |

Komisija je detaljnom analizom pregledala dostavljene ponude, ocijenila formalnu, pravnu i suštinsku valjanost istih, polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koje je Ugovorni organ naveo u pozivu, a koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju.

PONUDE KOJE NISU PRIHVAĆENE ZA DALJNJU ANALIZU I EVALUACIJU:

| | | | |
|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 10-11-3-38971 | SEMIKEM d.o.o. | 13.11.2025.; 11:15 |
| 2 | 10-11-3-39384 | MIKRO+POLO d.o.o. | 17.11.2025.; 11:36 |

Razlozi i obrazloženja za ponude koje nisu prihvaćene

SEMIKEM d.o.o.

LOT 2 - Papir za čišćenje optičkog stakla, parafilm i dispenzer

LOT 3 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml

LOT 4 - Posude od polipropilena - za prikupljanje ejakulata i za feces

LOT 5 - Posuda za sputum i urin

Handwritten signature

LOT 6 - Posuda za pohranu i transport bioptata napunjena s 4% formaldehida ili 10% puferiranog formaldehida - 20 i 60 ml

LOT 9 - Boce za reagencije od borosilikatnog svijetlog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 1000 ml

I RAZLOG NEPRIHVATANJA

3. PODACI O PONUDI

3.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude

- a) Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 3 – Aneks 1;

II RAZLOG NEPRIHVATANJA

4. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

- a) Ovjerena izjava o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima ponuđenih medicinskih sredstava, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača u BiH (navesti proizvođače ponuđenih medicinskih sredstava odnosno ovlaštene zastupnike proizvođača u BiH sa kojima su zaključeni ugovori)

Napomena:

- Izjavu o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima ponuđenih medicinskih sredstava, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača u BiH, daje ponuđač u slobodnoj formi;

Obrazloženje:

Od strane ponuđača SEMIKEM d.o.o. dokumentacija koja je sastavni dio ponude nije dostavljena u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije (prednji navodi). Uz dokumentaciju nije dostavljen Anex 1 i na Izjavi o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima nedostaje naziv proizvođača/ovlaštenog zastupnika.

S obzirom da ponuda ponuđača SEMIKEM d.o.o. ne zadovoljava uslove tražene Tenderskom dokumentacijom, ponuda nije uzeta u daljnje razmatranje.

MIKRO+POLO d.o.o.

LOT 9 - Boce za reagencije od borosilikatnog svijetlog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 1000 ml

3. PODACI O PONUDI

3.2 Sadržaj ponude i način pripreme ponude

- a) Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 3 – Aneks 1;

Obrazloženje:

Od strane ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. dokumentacija koja je sastavni dio ponude nije dostavljena u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije (prednji navodi). Uz dokumentaciju nije dostavljen Anex 1.

S obzirom da ponuda ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. ne zadovoljava uslove tražene Tenderskom dokumentacijom, ponuda nije uzeta u daljnje razmatranje.

Alalubky

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 10-11-3-38471 | ENA d.o.o. | 10.11.2025.; 13:30 |
| 2 | 10-11-3-39490 | PHARMACOL INTERNATIONAL d.o.o. | 18.11.2025.; 08:20 |
| 3 | 10-11-3-39665 | DERBY TRADE d.o.o. | 19.11.2025.; 08:45 |

Svi podaci iz ponude kvalificiranog ponuđača unijeti su u tabelarni pregled, te je izvršena procjena ponuda po utvrđenom kriteriju iz javnog oglasa i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

| | | | | |
|----|--------|--------|-----|---|
| 1) | Cijena | učešće | 100 | % |
|----|--------|--------|-----|---|

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVAĆENE ZA POJEDINE LOT-ove

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedene ponude nisu dostavljene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te iste nisu prihvaćene od strane Komisije.

| Red. br. | PONUĐAČ | NAZIV LOT-a |
|----------|--------------------|---|
| 1. | DERBY TRADE d.o.o. | <p>LOT 1 - Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske – sterilne</p> <p>LOT 3 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml</p> <p>LOT 8 - Boce za reagencije od borosilikatnog tamnog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 250 i 500ml</p> <p>LOT 9 - Boce za reagencije od borosilikatnog svijetlog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 1000 ml</p> |

Razlozi i obrazloženja za ponude koje nisu prihvaćene

DERBY TRADE d.o.o.

LOT 1 - Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske – sterilne

Charmindy

4 .USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava BiH sa svim prilogima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u Registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne bude prihvatljivih ponuda u ovom postupku javne nabavke ponuđača čija su ponuđena medicinska sredstva upisana u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u Registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/ analizni list (Certifikat) proizvođača, izvod iz kataloga sa tačno označenim ponuđenim proizvodom, tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.

Obrazloženje:

Detaljnou analizom dostavljene ponude od strane Komisije konstatovano je da je ponuđač DERBY TRADE d.o.o. dostavio ponudu za materijal koji nije registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu za materijal koji se vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Komisija nije uzela u razmatranje ponudu ponuđača DERBY TRADE d.o.o. za navedeni LOT 1 - Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske – sterilne, a u skladu sa prednjim navodima i tenderskom dokumentacijom.

LOT 3 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml

4 .USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju

b.) Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu ponuđenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava BiH sa svim prilogima.

Ponuđeno medicinsko sredstvo koje se ne vodi u Registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, smatraće se prihvatljivim samo ukoliko ne bude prihvatljivih ponuda u ovom postupku javne nabavke ponuđača čija su ponuđena medicinska sredstva upisana u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Ukoliko se nudi medicinsko sredstvo koje se ne vodi u Registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ponuđač je obavezan dostaviti uvjerenje o kvaliteti medicinskog sredstva koje se uvozi izdato od strane tijela ovlaštenog za potvrdu proizvođača (EC certifikat i/ili Declaration of conformity).

Za stavke koje ne podliježu registraciji potrebno je priložiti potvrdu izdatu od strane proizvođača ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se isto potvrđuje, te je takođe potrebno priložiti svu prateću dokumentaciju kojom se specificira ponuđeni proizvod (ekvivalent EC certifikatu i/ili Declaration of conformity/ analizni list (Certifikat) proizvođača, izvod iz kataloga sa tačno označenim ponuđenim proizvodom, tehnički list ili slično). Navedeno služi u svrhu dokazivanja karakteristika ponuđenog proizvoda.

Analizirano

Obrazloženje:

Detaljnomo analizom dostavljene ponude od strane Komisije konstatovano je da je ponuđač DERBY TRADE d.o.o. dostavio ponudu za materijal koji nije registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. Obzirom da je drugi ponuđač dostavio ponudu za materijal koji se vodi u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Komisija nije uzela u razmatranje ponudu ponuđača DERBY TRADE d.o.o. za navedeni LOT 3 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml , a u skladu sa prednjim navodima i tenderskom dokumentacijom.

LOT 8 - Boce za reagencije od borosilikatnog tamnog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 250 i 500ml

Za stavku 1: Tenderskom specifikacijom tražena je boca za reagencije, borosilikatno tamno staklo, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisana (autoklaviranje od +121 do +140 °C), 250 ml, a ponuđena je boca koja se ne može autoklavirati.

Za stavku 2: Tenderskom specifikacijom tražena je boca za reagencije, borosilikatno tamno staklo, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisana (autoklaviranje od +121 do +140 °C), 500 ml, a ponuđena je boca koja se ne može autoklavirati.

Obrazloženje:

S obzirom da ponuđeno ne odgovara traženom, ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. za LOT 8 - Boce za reagencije od borosilikatnog tamnog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 250 i 500ml nije uzeta u daljnje razmatranje.

LOT 9 - Boce za reagencije od borosilikatnog svijetlog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 1000 ml

Tenderskom specifikacijom tražena je boca za reagencije, borosilikatno svijetlo staklo, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisana (autoklaviranje od +121 do +140 °C), 1000 ml, a ponuđena je boca koja se ne može autoklavirati.

Obrazloženje:

S obzirom da ponuđeno ne odgovara traženom, ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. za LOT 8 - Boce za reagencije od borosilikatnog tamnog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 250 i 500ml nije uzeta u daljnje razmatranje.

LOTOVI ZA KOJE NIJE DOSTAVLJENA NITI JEDNA PONUDA (ZJN član 69 stav 2 pod a):

LOT 7 - Posuda za pohranu i transport bioptata napunjena s 4% formaldehida ili 10% puferiranog formaldehida - 10, 20, 110 i 300 ml

Osakudny

**LOTOVI ZA KOJE SU PONUDE PRIHVAĆENE A KOJI NISU STEKLI USLOVE ZA E-AUKCIJU
(nedovoljan broj ponuda)**

LOT 1 - Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske – sterilne

LOT 3 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml

LOT 4 - Posude od polipropilena - za prikupljanje ejakulata i za feces

LOT 5 - Posuda za sputum i urin

LOT 6 - Posuda za pohranu i transport bioptata napunjena s 4% formaldehida ili 10% puferiranog formaldehida - 20 i 60 ml

LOT-ovi ZA KOJE NITI JEDNA DOSTAVLJENA PONUDA NIJE PRIHVAĆENA (ZJN član 69 stav 2 pod d):

LOT 2 - Papir za čišćenje optičkog stakla, parafilm i dispencer

LOT 8 - Boce za reagencije od borosilikatnog tamnog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 250 i 500ml

LOT 9 - Boce za reagencije od borosilikatnog svijetlog stakla, sa čepom na navoj i izljevnim obručem od polipropilena, graduisane (autoklaviranje od +121 do +140 °C) 1000 ml

Prijedlog Komisije odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Komisija jednoglasno daje prijedlog ugovornom organu, da se nakon provedenog otvorenog postupka, objavljenog na portalu e-nabavke pod brojem 893-1-1-425/25 od 14.10.2025. godine, Okvirni sporazum u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca za „ Medicinska sredstva II/19/2025 – Laboratorijski material za potrebe KCUS-a“, dodijeli ponuđačima kako je niže navedeno:

ENA d.o.o.

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| LOT 1 - Eze mikološke, eze inokulacijske i igle inokulacijske - sterilne | vrijednost bez PDV-a: | 35.550,00 KM |
| LOT 3 - Pipete po Pasteuru, polietilen, graduirane 1 ml i 3ml | vrijednost bez PDV-a: | 12.650,00 KM |
| LOT 4 - Posude od polipropilena - za prikupljanje ejakulata i za feces | vrijednost bez PDV-a: | 5.580,00KM |
| LOT 5 - Posuda za sputum i urin | vrijednost bez PDV-a: | 12.000,00 KM |
| | Ukupno bez PDV-a: | 65.780,00 KM |
| | + PDV: | 11.182,60 KM |
| | Ukupno sa PDV-om: | 76.962,60 KM |

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe;

- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;

- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture;

Arakunuy

PHARMACOL INTERNATIONAL d.o.o.

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| LOT 6 - Posuda za pohranu i transport bioptata napunjena s 4% formaldehida ili 10% puferiranog formaldehida - 20 i 60 ml | vrijednost bez PDV-a: | 16.595,04 KM |
| | Ukupno bez PDV-a: | 16.595,04 KM |
| | + PDV: | 2.821,16 KM |
| | Ukupno sa PDV-om: | 19.416,20 KM |

- Rok isporuke traženog materijala 30 dana od prijema narudžbe/24h u slučaju hitnosti;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od ispostavljanja fakture.

REKAPITULACIJA

| LOT | Ponudjač | Ukupan iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos sa PDV-om |
|-------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| LOT 1 | ENA d.o.o. | 35.550,00 KM | 6.043,50 KM | 41.593,50 KM |
| LOT 3 | ENA d.o.o. | 12.650,00 KM | 2.150,50 KM | 14.800,50 KM |
| LOT 4 | ENA d.o.o. | 5.580,00 KM | 948,60 KM | 6.528,60 KM |
| LOT 5 | ENA d.o.o. | 12.000,00 KM | 2.040,00 KM | 14.040,00 KM |
| LOT 6 | PHARMACOL INTERNATIONAL d.o.o. | 16.595,04 KM | 2.821,16 KM | 19.416,20 KM |
| | UKUPNO: | 82.375,04 KM | 14.003,76 KM | 96.378,80 KM |

Maunby

Ostali elementi Okvirnog sporazuma:

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;
- Cijene su nepromijenjene za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma;
- Okvirni sporazum se potpisuje na period od **24 (dvadeset i četiri) mjeseca ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.**

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



GENERALNI DIREKTOR

Prim.doc dr.sc.med. Alen Pilav

PRAVNA POUKA:

Svaki ponudač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH

Alen Pilav